



# LG

Life's Good

## M6503CCBA

### Resolución Nativa

1920 x 1080 (WUXGA)

### Alta Luminosidad

700 cd/m<sup>2</sup>

### Ratio de Contraste

5000:1 (DCR)

### Angulo de Visión (Súper IPS)

178° x 178°

### Conectividad HDMI con DHCP

### Control por RJ-45

Control de Pantallas eZ Net Manager

### Posibilidad de Altavoces Invisibles

Integración en el chasis

Conexión para altavoces externos

### Sistema de Ahorro de energía

### Información práctica por display

Número de Serie

Versión de Software del monitor

Versión de Software de conexión LAN

Nombre ID

### Disposición de pantallas VideoWall

Matrices de hasta 5x5 monitores

### Posibilidad de Soporte VESA™

800 x 400

# M6503CCBA

Monitor LCD 65"  
WUXGA 1920 x 1080

EAN: 8808992744757

DIGITAL SIGNAGE



Horizontal

Vertical

Este monitor cuenta con un **Panel PD** capaz de reproducir contenidos tanto en **horizontal** como en **vertical**. Pueden opcionalmente incorporarse de forma sencilla **altavoces traseros** y una peana de forma opcional, además de contar con varios modos de ahorro de energía reduciendo el **consumo** incluso a **1W**.





# LG

Life's Good

# M6503CCBA

Monitor LCD 65"  
WUXGA 1920 x 1080

DIGITAL SIGNAGE

## CARACTERÍSTICAS

### Pantalla

Tamaño LCD	65"
Relación de Aspecto	16:9
Resolución (WXGA)	1920 x 1080
Brillo	700cd/m2
Contraste Dinámico	5000:1
Tiempo de Respuesta	8ms
Ángulo de Visión s-IPS	178° x178°

### Vídeo

Resolución de Entrada	
HDMI/DVI	1920x1080
RGB	1600x1200
5+2 Modos de Imagen	
Automáticos:	Vivid, Estándar, Cine, Deportes, Juegos.
Manual	Experto 1, Experto 2.
Control de Temperatura de Color	Cálido, Medio, Frío, Experto.
Frecuencias de escaneado	
Horizontal	
HDMI	30~83KHz
RGB	30~83KHz
Vertical	
HDMI	56~75KHz@60Hz
RGB	56~75KHz
Frecuencia de Pixel	
RGB	148.5 MHz
HDMI	148.5 MHz

### Alimentación

Entrada	AC 100~240V 50/60 Hz
Alimentación Integrada	
Botón de Encendido táctil	
Consumo	
Normal	500W
Stand By/ Hibernación	
RGB	1W
HDMI/DVI	2W
DPM Off	
RGB	1W
HDMI/DVI	2W
Apagado	1W

### Audio

Altavoces invisibles (Opcional)	2x Mono, Stereo, Dual
Potencia	20W (10W x 2)
Volumen Automático	
Control del Balance	
Silenciado de altavoces	On/Off
7 Modos de Sonido	Clear Voice, Estándar, Música, Cine, Deportes, Juegos, Experto1.

### Otras Especificaciones

Sensor de Temperatura	
Bloqueo de Equipo	
Selección DPM	
Zoom de Video Partido	VideoWall de hasta 5x5
Control por RJ45 con eZ-NET Manager	Programación, diagnóstico, mensajes instantáneos en pantalla, actualización de software.
Selección de Entradas	
Digital	HDMI, DVI
Analógico	RGB, Componentes, AV
Control de Brillo y Contraste	
Posicionamiento de Pantalla Horizontal o Vertical	
Escaneado	Automático, Reloj, Fase
Lenguaje 10 Idiomas	Español, Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Portugués, Coreano, Japonés, Chino, Ruso
Método de ISM	Normal, Orbitador, Lavado de Blancos, Inversión, Lavado de Puntos.
Control Avanzado	Gamma, Modo Cine, Nivel de Negros, Reducción de Ruidos
Reloj	Temporizador de On/Off, Auto apagado, Desfase de encendido.

### CABINET

Color	Negro
Dimensiones Monitor (W x H x D) Marco	60.45" x 35.73" x 5.38" 49 x 48.2
Peso (Monitor)	52 Kg
Monitor con Soporte Opcional (W x H x D)	60.45" x 35.73" x 6.42"
Peso (Monitor + Soporte)	53.48kg
Dimensiones de la Caja (W x H x D)	N/A
Peso de la Caja	59.3 Kg (Todo) 51.9 Kg (Monitor)
VESA™ Standard Mount Interface	800 x 400




**LG**  
Life's Good

# M6503CCBA

Monitor LCD 65"  
WUXGA 1920 x 1080


DIGITAL SIGNAGE

## Conexiones



Rs-232C	HDMI	RGB	Audio	Video por Componentes		Video Compuesto		S-Video	LAN	Altavoces
Entrada Salida	Entrada	Entrada PC Salida	RGB DVI	Entrada de Video	Audio	Entrada Salida		Entrada	Entrada	Salida para altavoces externos
Control	1080p 1080i 720p	Video Wall 1x1~5x5 2x1~5x1 1x2~5x2	Jack 3.5mm	1080p 1080i 720p	RCA Mono Dual Stereo	Video RCA	Audi o RCA	Tiene prioridad sobre el video compuesto	RJ-45	R=8Ω

## Dimensiones



Todas las imágenes de las pantallas son simuladas.

Dimensiones y pesos son aproximados.

Tanto el diseño como las características pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

© Copyright 2009 LG Electronics España, Inc. Todos los derechos Reservados.

"LG Life's Good" es una marca registrada de LG.

LCD Ltd. VESA es una marca de Video Electronics Standards Association.

El logo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

El resto de productos y nombres son marcas registradas de sus respectivas compañías

Impreso en España. Febrero 2010

LG Electronics España  
Business Solutions  
Europa Empresarial - Edificio Madrid.  
Ctra. N. VI, Km 24  
280230 Las Rozas - MADRID.  
Tel.: (+34) 902 500 234 - www.lge.es